Meldebogen für Lyme-Borreliose gemäß Verordnung zur Erweiterung der Meldepflicht auf andere übertragbare Krankheiten oder Krankheitserreger vom 23. Januar 2013

Empfänger der Meldung	Berichtende Person
Gesundheitsamt: Freyung-Grafenau	[Arztstempel]
Fax-Nummer: 08551/57-4515	Datum der Meldung: / /
Information zum/r Patienten/in: Initialen des Falles (Vor- / Nachname): Hauptwohnsitz im LK / SK:	Geschlecht: Weiblich Männlich Geburtsmonat und -jahr: /
☐ Chronische Borreliose Keine Meldung erforderlich!	
Informationen zum klinischen Bild: Monat und Jahr der Diagnose: /	
☐ Erythema migrans (EM)	
	n-roter, nicht merklich erhabener, rundlicher Fleck oder mehrere Flecken,
Nein ☐ Ja Größe ≥ 5 cm (im größten Durchmesser)	
Akute Neuroborreliose (NB)	
☐ Nein ☐ Ja Akute Lähmung von Hirnnerven	Sonstige Symptome
☐ Nein ☐ Ja Meningitis	
☐ Nein ☐ Ja Akute schmerzhafte Radikuloneuritis	
Lyme Arthritis (LA) Nein Ja Erstmalig (ggf. intermittierend) auftretende Mono- oder Oligoarthritis großer Gelenke.	
☐ Nein ☐ Ja Differentialdiagnostischer Ausschluss vor	
(z.B. reaktive Arthritiden und Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises).	
Symptombeginn: Am: / / [Keine Angabe
Stationäre Aufnahme: Nein Ja, am: /	_ /
Patient/in ist verstorben: Nein Ja, am: /	/ An Borreliose verstorben
Information zur Labordiagnostik: Befunde vorhanden Nicht durchgeführt	
Labornachweise:	
EM: Kein Labornachweis nötig	
NB: Nachweis einer lymphozytären Pleozytose im Liquor (obligatorisch für akute NB: Meningitis, Radikuloneuritis)	
☐ Nachweis intrathekal gebildeter Antikörper (erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index)	
☐ Nukleinsäure-Nachweis (z. B. PCR) aus Liquor	
☐ Erregerisolierung (kulturell) aus Liquor	
nur bei akuter Hirnnervenlähmung bei Kindern/Jugendlichen <18 Jahren:	
☐ IgG-Antikörpernachweis (z. B. ELISA) aus Blut/Serum ☐ bestätigt durch Zusatztest (z. B. Western Blot oder Line-Assay)	
LA: Nukleinsäure-Nachweis (z. B. PCR) aus Gelenkpunktat	
☐ Erregerisolierung (kulturell) aus Gelenkpunktat	
☐ IgG-Antikörpernachweis (z. B. ELISA) aus Blut/Serum)	
bestätigt durch Zusatztest (z. B. Western Blot oder Line-Assay)	
Erreger:	
Borrelia burgdorferi sensu lato (nicht differenziert) Borrelia burgdorferi sensu stricto Borrelia afzelii Borrelia garinii	
☐ Borrelia bavariensis ☐ Borrelia spielmanii ☐ Sonstige: ☐ Keine Angabe	
Information zum Zeckenstich:	
☐ Ja, am: / / ☐ Nicht erinnerlich ☐ Keine Angabe	
In Ort (Gemeinde, Kreis, Region):	